

附件

广州市近期对涉疫地区来（返）穗人员管控措施建议（截至3月10日16时）

省份	疫情涉及地市	我市采取管控措施			
		开始管控时间	第一类：有高风险地区旅居史的，实施“集中隔离14天”（第1、4、7、10、14天开展核酸检测）	第二类：有中风险地区（或参照中风险地区管理）旅居史、高风险地区所在县（市、区）（直辖市为街道）的，实施“居家隔离14天”（第1、4、7、10、14天开展核酸检测）	第三类：有本土阳性感染者或确诊病例报告的地市来（返）穗人员，实施3天居家健康监测+11天自我健康监测（第1、3、14天开展核酸检测）
广东	深圳	2月2日		<p>(1) 2月12日以来：罗湖区南湖街道春风路2026-6号向西花园向贵楼6至23楼住宅。</p> <p>(2) 2月9日以来：南山区招商街道爱榕园18栋、蛇口街道雷公岭村15号</p> <p>(3) 2月13日以来：宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区6路3号、燕罗街道罗田北区234号</p>	<p>(1) 对自3月3日以来有深圳市福田区福田街道、沙头街道、莲花街道、福保街道（累计超过10例）旅居史的来（返）穗人员（自离开之日开始计算）参照实施“7天居家健康监测和7天自我健康监测”（第1、3、7、14天开展核酸检测）。</p> <p>(2) 以下区域实施实施3天居家健康监测+11天自我健康监测（第1、3、14天开展核酸检测）：</p> <p>2月12日以来：罗湖区</p> <p>2月2日以来：福田区</p> <p>2月10日以来：龙岗区</p> <p>2月9日以来：南山区</p> <p>2月16日以来：盐田区</p> <p>2月13日以来：宝安区</p> <p>(3) 深圳市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测（48小时内检测一次核酸，有症状时即检）；</p>
	东莞	2月9日	杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号	<p>(1) 2月9日以来：大朗镇</p> <p>(2) 2月13日以来：虎门镇南栅社区冲元二巷1号、3号，三巷1号、2号、5-7号，四巷1号、5号、7号，五巷1号、4号合围区域</p>	<p>(1) 2月23日以来：对有东莞市常平镇旅居史的人实施3天居家健康监测+11天自我健康监测（第1、3、14天检测新冠病毒核酸）；</p> <p>(2) 2月13日以来：对有东莞市虎门镇旅居史的人实施3天居家健康监测+11天自我健康监测（第1、3、14天检测新冠病毒核酸）；</p> <p>(3) 东莞市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测（48小时内检测一次核酸，有症状时即检）</p>
	中山	2月24日			2月24日以来：中山市坦洲镇实施3天居家健康监测+11天自我健康监测（第1、3、14天检测新冠病毒核酸）；中山市其他区域暂不作管控
	惠州	2月26日			<p>(1) 2月26日以来：惠州市惠东县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测（第1、3、14天检测新冠病毒核酸）</p> <p>(2) 3月2日以来，惠州市大亚湾区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测（第1、3、14天检测新冠病毒核酸）</p> <p>(3) 惠州市其他区域暂不作管控</p>

	河源	2月19日			河源市东源县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸); 河源市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
广西	防城港市	2月9日		防城港市防城区、东兴市	防城港市其他区域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸)
	百色市	2月28日		那坡县	百色市其它区域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸)
江苏	徐州	3月1日			徐州市实施“四个一”+14天自我健康监测
	南通	2月25日			启东市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸); 南通市其它区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	连云港	2月19日		海州区, 连云区万润华泰小区7号楼, 灌云县南岗镇岗东村殷庄20号, 开发区久和国际新城二期33号楼	连云港市其他区域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸)
	苏州	3月4日			苏州市太仓市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸); 苏州市其它区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	扬州	3月7日			扬州市经济技术开发区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸); 扬州市其它区域实施“四个一”+14天自我健康监测
黑龙江	鸡西	2月5日		鸡东县蓝天名苑小区22号楼、鸡东县乾宏家园小区2号楼、鸡东县人民医院	鸡西市鸡东县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸); 黑龙江鸡西市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	牡丹江	2月13日		牡丹江市绥芬河市	牡丹江市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸)
	佳木斯	2月26日			佳木斯市向阳区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸); 佳木斯市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	哈尔滨	2月24日		哈尔滨市道外区	哈尔滨市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1, 3, 14天检测新冠病毒核酸)

	黑河	1月27日		黑河市爱辉区网通社区医院小区1号楼	黑河市爱辉区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸);黑河市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
云南	德宏傣族景颇族自治州	2月2日		云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市	云南省德宏傣族景颇族自治州实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	临沧市	2月9日		临沧市镇康县,耿马傣族佤族自治县孟定镇孟定中意超市分店楼(整栋)、孟定诚信寄售行	临沧市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	保山市	2月17日			腾冲市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);保山市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	昆明	2月23日			昆明市呈贡区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);昆明市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
内蒙古	呼和浩特	2月1日	新城区成吉思汗大街街道毫沁营村;回民区环河街街道巴彦南路社区;土默特左旗京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域	新城区、土默特左旗、回民区、玉泉区长和廊街道菩提塔西社区、长和廊街道大召社区、小召前街街道五塔北街社区、小召前街街道建华北街社区、西菜园街道西苑社区、西菜园街道芦花园社区、石东路街道康乐社区;赛罕区榆林镇陶卜齐村、昭乌达南路街道小台什社区、原如意开发区东岸国际2期	内蒙古呼和浩特市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	包头	2月13日		包头市昆都仑区、青山区青福镇北区	内蒙古包头市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	呼伦贝尔	3月1日		满洲里市	呼伦贝尔实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	鄂尔多斯	3月3日			鄂尔多斯市东胜区实施实施“四个一”+14天自我健康监测;鄂尔多斯市其他区域暂不作管控
	阿拉善盟	3月7日			阿拉善盟阿拉善左旗、高新区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);阿拉善盟实施“四个一”+14天自我健康监测
海南	三亚	2月24日			三亚市实施“四个一”+14天自我健康监测

四川	德阳	2月20日			德阳市实施“四个一”+14天自我健康监测
	绵阳	2月20日			绵阳市实施“四个一”+14天自我健康监测
	眉山	2月22日			眉山市实施“四个一”+14天自我健康监测
山西	晋中	2月17日		晋中市太谷区	晋中市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	太原	2月19日			太原市实施“四个一”+14天自我健康监测
	晋城	3月5日			晋城市泽州县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测), 晋城市实施“四个一”+14天自我健康监测
	运城	3月4日			运城市临猗县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测), 运城市实施“四个一”+14天自我健康监测
湖北	武汉	2月17日			武汉市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
山东	青岛	2月15日	龙口东路25号莱西市第七中学、莱西市龙口东路18号安置小区	黄岛区、莱西市	青岛市其他区域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1,3,14天检测新冠病毒核酸)
	威海市	2月21日	经济技术开发区华夏路51号鼎信大厦、火炬高技术产业开发区古寨东路145号渊源澡塘	山东省威海市环翠区, 威海经济技术开发区, 威海火炬高技术产业开发区仁和佳苑、长春路昌鸿小区B区16号楼	威海市其他区域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1,3,14天开展核酸检测)
	烟台	2月26日			烟台市芝罘区、莱阳市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1,3,14天检测新冠病毒核酸), 烟台市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	淄博	2月23日		周村区埠村牛仔服加工厂、凌典牛仔服装店	淄博市周村区、桓台县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1,3,14天检测新冠病毒核酸), 淄博市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测

北京	海淀区	2月27日			北京市海淀区中关村街道实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸), 海淀区其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	朝阳区	2月27日			(1) 3月1日以来: 北京朝阳区豆各庄乡实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测) (2) 2月21日以来: 北京朝阳区实施“四个一”+14天自我健康监测
	通州区	2月20日			北京通州区实施“四个一”+14天自我健康监测
河北	石家庄	2月27日			石家庄市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	邯郸	2月15日			邯郸市成安县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 邯郸市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	邢台	2月17日		清河县	邢台市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	保定	3月2日			(1) 以下区域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测): 3月2日以来: 保定市清苑区 3月2日以来: 保定市涿州市 (2) 保定市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	沧州	2月23日			沧州市青县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 沧州市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	廊坊	2月22日			廊坊市安次区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 廊坊市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	东丽区	2月17日			天津市东丽区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	滨海新区	2月17日	天津雅苑足道(空港店)	空港经济区	滨海新区其他区域暂不作管控
	北辰区	2月21日			天津市北辰区实施“四个一”+14天自我健康监测

天津	西青区	2月21日			天津市西青区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	津南区	2月21日			天津市津南区八里台镇建筑工地、 双港镇 实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测),津南区其余区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	河东区	2月21日			天津市河东区大王庄街实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测),河东区其余区域实施“四个一”+14天自我健康监测
上海市	上海市	2月15日		普陀区石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心、松江区九里亭街道永辉超市(沪亭北路店)、嘉定区马陆镇宝安公路3705弄1号、徐汇区徐家汇街道漕溪北路1200号、静安区北站街道河南北路233号、 浦东新区沪东新村街道长岛路281号	(1)2月15日以来,上海市全域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1,3,14天开展核酸检测) (2)2月20日以来:上海浦东国际机场实施14天居家健康监测(第1、3、7、14天核酸检测);
吉林	延边朝鲜族自治州	2月15日		珲春市	延边朝鲜族自治州实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	吉林	2月16日		吉林经济技术开发区、丰满区、昌邑区、船营区、龙潭区、高新区高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东)、蛟河市	吉林市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	辽源	2月28日			辽源市实施“四个一”+14天自我健康监测
	长春	2月17日		九台区	长春市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	四平	3月3日			四平市伊通县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);四平市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	通化	3月3日			通化市梅河口市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);通化市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	松原	3月6日			松原市长岭县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);松原市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测

浙江	温州	2月17日			温州市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	杭州	2月19日			杭州市滨江区、上城区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 杭州市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	嘉兴	2月28日			嘉兴市嘉善县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 嘉兴市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	衢州	2月28日			衢州市开化县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 衢州市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	湖州	3月5日			湖州市吴兴区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 湖州市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
陕西	西安	3月1日		碑林区文艺路街道文北二社区金色城市小区1号楼、莲湖区红庙坡街道金辉天鹅湾小区6号楼; 新城区:曲江新区曲江池东路988号凯悦酒店; 万科社区万科城市之光小区17号楼、雅居乐社区翠竹园小区L3栋楼	西安市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	宝鸡市	3月2日	渭滨区桥南街道滨河路石鼓·太阳市 香辣蟹火锅店	渭滨区、金台区东风路街道金九商务写字楼	宝鸡市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	汉中市	3月2日			汉中市略阳县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测); 汉中市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
甘肃	兰州	2月19日		兰州新区、城关区	兰州市其他区域实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	酒泉	3月3日			酒泉市玉门市、金塔县实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测), 酒泉市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
	临夏回族自治州	3月5日			临夏回族自治州康乐县实施“四个一”+14天自我健康监测

	白银	2月22日	景泰县	白银市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
辽宁	沈阳	3月4日		沈阳市实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)
	丹东	3月2日		东港市前阳镇实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);东港市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
安徽	安庆	3月5日		安庆市迎江区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);安庆市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
河南	濮阳	3月6日	中原油田宾馆、华龙区胜利办胜利小区西区38号楼	濮阳市华龙区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);濮阳市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
青海	西宁	3月6日		西宁市城北区实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测);西宁市其他区域实施“四个一”+14天自我健康监测
未发生本地疫情陆地边境口岸城市(不含香港澳门接壤的)	实施“四个一”健康管理和“14天自我健康监测” :(一)新疆维吾尔自治区8市(哈密市、昌吉回族自治州、阿勒泰地区、塔城地区、博尔塔拉蒙古自治州、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、伊犁哈萨克自治州);(二)云南省4市(云南省文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州、普洱市、怒江傈僳族自治州);(三)黑龙江省4市(双鸭山市、鹤岗市、伊春市、大兴安岭地区);(四)内蒙古自治区2市(兴安盟、锡林郭勒盟);(五)广西壮族自治区1市(崇左市);(六)西藏自治区			
深圳市封控区、管控区和防范区相关管控措施	(1)对封控区外溢人员实施7天居家隔离+7天居家健康监测(第1、3、7、14天核酸检测)。 (2)对管控区、防范区外溢人员实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)。如所属街道需实施“7天居家健康监测+7天自我健康监测(第1、3、7、14天开展核酸检测)”措施,则从严管理。			
对2月28日以来杭州、上海、衢州返穗人员开展倒排管控工作	在落实原有健康管理措施的基础上,3月9日至10日完成一次核酸检测。			

注:

- 一、我市对涉疫地区来(返)穗人员实施分级分类管控,相关来(返)穗人员管控措施时间从离开所在地级市(盟、州、直辖市的区)开始计算;上述相关管控对象为动态调整。
- 二、2022年1月31日起调整我市来(返)穗人员管控政策。“第一类”:对有高风险地区(返)穗人员实施“集中隔离14天”,在第1、4、7、10、14天开展核酸检测。“第二类”:有中风险地区(或参照中风险地区管理)旅居史、高风险地区所在县(市、区)(直辖市为街道)的,实施“居家隔离14天”(第1、4、7、10、14天开展核酸检测)。“第三类”:有本土阳性感染者或确诊病例报告的地市来(返)穗人员,实施3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天开展核酸检测)。“第四类”:对国内有本土疫情发生的外省(自治区、直辖市)来(返)穗人员,抵穗后在机场、火车站或24小时内尽早就近做一次核酸检测,并自我健康监测14天。“第五类”:其他省(自治区、直辖市)外来(返)穗人员抵穗后应48小时内主动做一次核酸检测。“第六类”:近14天有“未发生本土疫情陆地边境口岸城市(不含香港澳门接壤的)”旅居史的来(返)穗人员实施“四个一”健康管理和“14天自我健康监测”。
- 三、除经我市研判需提档升级列为中高风险地区(在下述第四、第五说明)外,上述中高风险地区原则上引用权威部门发布信息,如无特殊(有特殊也会说明)根据相应的权威部门最新发布信息自动调整。
- 四、较3月9日16时:
 - (1)增加第一类管理2个:陕西宝鸡渭滨区桥南街道滨河路石鼓·太原市香辣蟹火锅店、山东威海火炬高技术产业开发区古寨东路145号溯源缘塘
 - (2)减少第一类管理3个:内蒙古呼和浩特武川县上秃亥乡圪奔村,泰安邹区榆林镇陶卜齐村,土默特左旗白庙子镇东坝什村
 - (3)增加第二类管理18个:江苏连云港连云区万润华泰小区7号楼,灌云县南岗镇岗东村殷庄20号,开发区久和国际新城二期33号楼,山东威海火炬高技术产业开发区长春路昌鸿小区B区16号楼,山东淄博周村

区埠村牛仔服加工厂，凌典牛仔服装店；上海浦东新区沪东新村街道长岛路281号；陕西西安曲江新区曲江池东路988号凯悦酒店，万科社区万科城市之光小区17号楼，雅居乐社区翠竹园小区L3栋楼；河南濮阳中原油田宾馆，华龙区胜利办胜利小区西区38号楼；陕西宝鸡市渭滨区，金台区东风路街道金九商务写字楼；甘肃白银景泰县，兰州城关区；内蒙古包头市青山区青福镇北区；云南临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇孟定中意超市分店楼（整栋）、孟定诚信寄售行。

（4）减少第二类管理17个：云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县；内蒙古呼和浩特市玉泉区昭君路街道闻都社区，鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区，赛罕区中专路街道万达社区、中专路街道创业社区、昭乌达南路街道香榭花堤社区；四川成都高新区，天府新区；湖北武汉江岸区、硚口区、东湖高新区关东街道保利时代天悦小区28栋，青山区红卫路街道58街坊127门；陕西西安新城区长乐中路街道汉庭酒店（万寿路地铁站店）、西一路街道东新街256号粤珍轩、尚朴社区南长巷小区住宅楼、中山门街道东新街130号小杨烤肉店、东新社区金色时代公寓。

（5）增加第三类管理9个：江苏苏州市太仓市，扬州市经济技术开发区；山东烟台市莱阳市，淄博市桓台县；河北廊坊市安次区；天津市津南区双港镇，河东区大王庄街；河南濮阳市华龙区；青海西宁市城北区。

（6）减少第三类管理2个：四川成都、云南红河哈尼族彝族自治州

（7）增加“四个一”+14天自我健康监测7个：江苏苏州市，扬州市；河北廊坊市；天津市北辰区；天津市河东区；河南濮阳市；青海西宁市

（8）减少“四个一”+14天自我健康监测2个：山西忻州、北京西城区

（9）根据省建议，陕西宝鸡市、甘肃白银市调整为第三类管理。

（10）广东深圳南山区招商街道由“7天居家健康监测和7天自我健康监测”调整为第三类管理。

五、其他：

（1）截止3月9日，山西忻州、北京西城区已连续14日无新增感染者，遂取消管控，根据省防控建议，取消对四川成都、云南红河哈尼族彝族自治州的管控措施。

（2）3月9日，河南濮阳华龙区报告1例感染者，为协查密接筛查发现，职业中原油田威海培训中心职工，其3月6日从山东威海抵达河南濮阳，活动涉及宾馆等重点场所，研判存在社区传播风险。建议自3月6日对濮阳华龙区实施3+11；濮阳市其他区域实施4个1。

（3）3月9日，青海西宁市城北区报告1例感染者，为3月6日甘肃兰州返宁人员，流调显示活动涉及写字楼、餐厅等重点场所，研判存在社区传播风险。建议自3月6日对西宁市城北区实施3+11；西宁市其他区域实施4个1。

（4）3月9日，江苏扬州经济技术开发区报告1例感染者，为密接排查发现，流调显示3月7日自外省乘车返回扬州，活动轨迹涉及餐厅、洗浴中心等重点场所，研判存在社区传播风险。建议自3月7日对扬州经济技术开发区实施3+11；扬州市其他区域实施4个1。

（5）3月10日，江苏苏州太仓市报告1例感染者，为太仓市和上海往返通勤人员例行筛查发现，3月4日下班自驾返回家中未外出，3月4日、6日核酸均阴性，研判存在社区传播风险。根据省防控建议，我市已于3月9日取消对苏州的管控措施，现建议自3月4日对苏州太仓市实施3+11；苏州市其他区域实施4个1。

（6）3月9日，天津河东区报告1例感染者，与西青区精武镇建筑工地务工人员关联，流调信息暂未公布，存在社区传播风险。建议自2月21日（与西青区管控时间一致）对河东区大王庄街实施3+11；河东区其他区域实施4个1。

（7）3月9日，天津北辰区报告2例感染者，津南区双港镇报告2例感染者，均为集中隔离发现，流调信息暂未公布，疫情来源不明。建议自2月21日对津南区双港镇实施3+11，北辰区实施4个1（管控时间与西青区一致）。

（8）3月9日，河北廊坊安次区报告3例感染者，为集中隔离筛查发现，流调显示以上感染者2月22日-3月8日活动轨迹涉及商超、餐厅、酒吧等重点场所，管控前社区活动复杂，研判存在社区传播风险。建议自2月22日对廊坊市安次区实施3+11；廊坊市其他区域实施4个1。

（9）3月9日，山东淄博桓台县报告1例感染者，为密接排查发现，为周村区埠村牛仔服加工厂（中风险地区）员工，2月23日-3月7日均在牛仔服加工厂

上班，研判存在社区传播风险。建议自2月22日对淄博市桓台县实施3+11。

（10）3月7日，山东烟台莱阳市报告1例感染者，为山东莱西返回人员筛查发现，流调显示轨迹涉及商超、卫生院、法院等重点场所。3月9日，莱阳市新增2例感染者，均为密接排查发现，存在社区传播风险。建议自2月22日对烟台莱阳市实施3+11。